

Prohlášení o shodě

č. BO_PoS_MB-60 E EI_dveře_01/2022

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **BOHEMIA OKNO a.s.**
Sídlo: **Smetanova 841, 755 01 Vsetín**
Místo výroby: **Jasenická 1254, 755 01 Vsetín**
IČ: **28586921**

jako výrobce výrobku

název: **Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr**
Hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné, zasklené, s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem, systém ALUPROF® MB-60E EI

Požární odolnost:

E 30 / EI₁ 15 / EI₂ 30 / EW 30 – požární dveře dovnitř a ven otevíravé
E 30 S_a / EI₁ 15 S_a / EI₂ 30 S_a / EW 30 S_a; E 30 S₂₀₀ / EI₁ 15 S₂₀₀ / EI₂ 30 S₂₀₀ / EW 30 S₂₀₀ – požárně kouřotěsné dveře ven otevíravé

Kouřotěsnost: S_a, S₂₀₀ – kouřotěsné dveře ven otevíravé

Popis a určení funkce výrobku:

Hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné, zasklené, s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem, systém ALUPROF® MB-60E EI – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnící funkci požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu a průniku kouře. Dveře jsou definovány jako požární a/nebo kouřotěsný uzávěr pro použití s dělící funkcí a na únikových cestách s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v čl. 5 normy ČSN EN 13501-2. Plní i funkce tepelně izolační, apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-055-22 a Certifikát č. AO209/C5/2022/055 ze dne 27.03.2022.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 13501-2 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-055-22, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 27.03.2022.

Vsetín, dne: 27.03.2022

 **bohemiaokno®**
BOHEMIA OKNO a.s.
Martin Štěpánek
Smetanova 841, 755 01 Vsetín
předseda představenstva
IČO: 28586921, DIČ: CZ28586921
-07- www.bohemiaokno.cz